



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.03. 2011р.

№ 05.03.02-03/ 20510

Котли опалювальні газові торгової марки WESTEN, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Параметри шуму на робочих місцях не більше 80 дБА згідно з ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", допустимий рівень шуму в житлових приміщеннях не вище 55 дБА згідно з СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", інтенсивність теплового опромінення від нагрітих поверхонь теплового устаткування не більше 35 Вт/м кв., параметри мікроклімату згідно з ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень"; ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони (мг/м куб) не більше: вуглецю оксиду - 20.0, азоту діоксиду - 2.0 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; ГДК с.д. шкідливих речовин, які виділяються в атмосферне повітря (мг/м куб.) не більше: вуглецю оксиду - 3.0, азоту діоксиду - 0.04 згідно з ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Котли опалювальні газові торгової марки

WESTEN, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10.03.2014 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами цього висновку, ДСН 3.3.6.037-99, СН №3077-84, ДСН 3.3.6.042-99, ГОСТ 12.1.005-88, ДСП 201-97

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/196 від 03.03.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 09.03.2011р. № 05.03.02-03/20510

Котли опалювальні торгової марки WESTEN:

- Атмосферні, настінні до 70 кВт, моделей:

QUASAR 24; QUASAR PLUS 24 i; QUASAR D 24;

PULSAR 1.140 i; PULSAR 1.240 i; PULSAR 240 i;

PULSAR D 1.14; PULSAR D 1.24; PULSAR D 24;

ENERGY 1.240 i; ENERGY 240 i; ENERGY 280 i;

STAR 240 i; STAR 280 i; STAR DIGIT 240 i; STAR MASTER 240 i;

BOYLER 240 i; BOYLER 280 i;

BOYLER DIGIT 240/40 i; BOYLER DIGIT 280/60 i; BOYLER DIGIT 240/60 i;

- Турбо, настінні до 70 кВт, моделей:

QUASAR 24 F; QUASAR PLUS 24 F; QUASAR D 24 F; QUASAR D 24-1 F; QUASAR D 24-1;

PULSAR 1.140 Fi; PULSAR 1.240 Fi; PULSAR 240 Fi;

PULSAR D 1.14 F; PULSAR D 1.24 F; PULSAR D 24 F;

ENERGY 1.240 Fi; ENERGY 240 Fi; ENERGY 280 Fi;

STAR 1.240 Fi; STAR 240 Fi; STAR 1.310 Fi; STAR 310 Fi;

STAR DIGIT 1.240 Fi; STAR DIGIT 240 Fi; STAR DIGIT 1.310 Fi;

STAR DIGIT 310 Fi; STAR DIGIT 240 Fi HE;

STAR MASTER 240 Fi; BOYLER 240 Fi; BOYLER 280 Fi;

BOYLER DIGIT 240/40 Fi; BOYLER DIGIT 240/60 Fi; BOYLER DIGIT 280/60 Fi

Керівник експертного підрозділу (комісії)



Л.С. Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.03. 2011р.

№ 05.03.02-03/ 20511

Сонячні колектори типів: SB25, SB25 IN, SB13 IN, SB100, SB20 SR, SVB26, SB25+V, SB25+H, SB20+V, SB20+H, STS-150L, STS-200L, STS-300L, запасні частини та комплектуючі до них
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8419

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води, енергозберігаючі технології

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Сакаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Спеціального контролю не потребує

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Сонячні колектори типів: SB25, SB25 IN, SB13 IN, SB100, SB20 SR, SVB26, SB25+V, SB25+H, SB20+V, SB20+H, STS-150L, STS-200L, STS-300L, запасні частини та комплектуючі до них, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10.03.2014 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Спеціального контролю не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044)
425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/197 від 03.03.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.03 2011р.

№ 05.03.02-03/20512

Індивідуальні теплові пункти згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 9032

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Апарати для автоматичного регулювання, керування

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Спеціального контролю не потребує

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Індивідуальні теплові пункти згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10.03.2014року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Спеціального контролю не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/198 від 03.03.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 09.03.2011р. № 05.03.02-03/20512

LUNA SAT R/1, LUNA SAT RP/1, LUNA SAT RS, LUNA SAT RSP, LUNA SAT R2Z, LUNA SAT RS2Z, LUNA SAT RA,
LUNA SAT RA2Z, LUNA SAT B60, LUNA SAT RH, LUNA SAT RPH, LUNA SAT RH1,
LUNA SAT R2H,
LUNA SAT RH G1, LUNA SAT R/1-MB, LUNA SAT RP/1-MB, LUNA SAT RS-MB, LUNA SAT RSP-MB,
LUNA SAT RH-MB, LUNA SAT RPH-MB, LUNA SAT RH1-MB, LUNA SAT R2Z-MB, LUNA SAT R2H MB,
LUNA SAT RH G1-MB

Керівник експертного підрозділу (комісії)



Л.С. Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.03. 2011р.

№ 05.03.02-03/ 20513

Водонагрівачі накопичувальні непрямого нагріву, комплектуючі та запасні частини до них згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8419509000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Сакаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Спеціального контролю не потребує

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Водонагрівачі накопичувальні непрямого нагріву, комплектуючі та запасні частини до них згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10.03.2014року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Спеціального контролю не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/199 від 03.03.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 09.03.2011р. № 05.03.02-03/20513

COMBI 80l; Slim UB 80; Slim UB 120; Slim UB 80 INOX; Slim UB 120 INOX;
Luna UB 80 INOX; Luna UB 120 INOX; Luna UB 80; Luna UB 120;
UB 80; UB 80 INOX; UB 120; UB 120 INOX;
UB 200 DC; UB 200 SC; UB 300 SC; UB 300 DC; UB 400 SC; UB 400 DC; UB 500 DC;
UB 800 DC; UB 1000 DC; UB 1000 SC; UB 1500 DC; UB 2000 SC; UB 2000 DC; UB 3000 SC;
UB 200 SC+; UB 200 DC+; UB 300 SC+; UB 300 DC+; UB 400 SC+; UB 400 DC+;
UBTT 1000; UBPT 1000; UBPU 1500 SC;
UBPT 2000; UBSS 250 DC; UBSS 260 SC.

Керівник експертного підрозділу (комісії)



Л.С. Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А. Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.03. 2011р.

№ 05.03.02-03/20514

Котли підлогові газові чавунні торгових марок BAXI та WESTEN, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Параметри шуму на робочих місцях не більше 80 дБА згідно з ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", допустимий рівень шуму в житлових приміщеннях не вище 55 дБА згідно з СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", інтенсивність теплового опромінення від нагрітих поверхонь теплового устаткування не більше 35 Вт/м кв., параметри мікроклімату згідно з ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень"; ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони (мг/м куб) не більше: вуглецю оксиду - 20.0, азоту діоксиду - 2.0 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; ГДК с.д. шкідливих речовин, які виділяються в атмосферне повітря (мг/м куб.) не більше: вуглецю оксиду - 3.0, азоту діоксиду - 0.04 згідно з ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Котли підлогові газові чавунні торгових

марок ВАХІ та WESTEN, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10.03.2014 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами цього висновку, ДСН 3.3.6.037-99, СН №3077-84, ДСН 3.3.6.042-99, ГОСТ 12.1.005-88, ДСП 201-97

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044)
425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/200 від 03.03.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 09.03.2011р. № 05.03.02-03/20514

Торгова марка BAXI:

- атмосферні, підлогові до 70 кВт (з чавунним теплообмінником), моделей:
SLIM 1.230 iN; SLIM 1.300 iN; SLIM 1.400 iN; SLIM 1.490 iN; SLIM 1.620 iN;
SLIM 1.150 i; SLIM 1.230 i; SLIM 1.300 i; SLIM 2.230 i; SLIM 2.300 i; GALAXY 280 i;
- атмосферні, підлогові понад 70 кВт (з чавунним теплообмінником), моделей:
SLIM HP 1.830 iN; SLIM HP 1.990 iN; SLIM HP 1.1160 iN;
SLIM 1.830 iN; SLIM 1.990 iN; SLIM 1.1160 iN;

Торгова марка WESTEN:

- атмосферні, підлогові до 70 кВт (з чавунним теплообмінником), моделей:
COMPACT FS 1.400 iN WESTEN; COMPACT FS 1.490 iN WESTEN; COMPACT FS 1.620 iN
WESTEN;

Керівник експертного підрозділу (комісії)



Л.С. Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.03. 2011р.

№ 05.03.02-03/20595

Конвектори газові типів: BRASILIA F5; BRASILIA F5S; BRASILIA F8S; BRASILIA F8ST, комплектуючі та запасні частини до них

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 7322909090

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Спеціального контролю не потребує

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Конвектори газові типів: BRASILIA F5; BRASILIA F5S; BRASILIA F8S; BRASILIA F8ST, комплектуючі та запасні частини до них, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10.03.2014року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Спеціального контролю не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/201 від 03.03.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.03. 2011р.

№ 05.03.02-03/ 20516

Водонагрівачі газові, комплектуючі та запасні частини до них згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8419190000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Сакаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Параметри шуму на робочих місцях не більше 80 дБА згідно з ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", допустимий рівень шуму в житлових приміщеннях не вище 55 дБА згідно з СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", інтенсивність теплового опромінення від нагрітих поверхонь теплового устаткування не більше 35 Вт/м кв., параметри мікроклімату згідно з ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень"; ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони (мг/м куб) не більше: вуглецю оксиду - 20.0, азоту діоксиду - 2.0 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; ГДК с.д. шкідливих речовин, які виділяються в атмосферне повітря (мг/м куб.) не більше: вуглецю оксиду - 3.0, азоту діоксиду - 0.04 згідно з ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Водонагрівачі газові, комплектуючі та запасні частини до них згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10.03.2014 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами цього висновку, ДСН 3.3.6.037-99, СН №3077-84, ДСН 3.3.6.042-99, ГОСТ 12.1.005-88, ДСП 201-97

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/202 від 03.03.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 09.03.2011р. № 05.03.02-03/20516

SAGN 50, SAGN 80, SAGN 100, SAG 115 T, SAG 150 T, SAG 200 T,
SAG2 50, SAG2 80, SAG2 100, SAG2 125 T, SAG2 155 T,
SAG2 195 T, SAG2 300 T, SIG 11 i, SIG 13 i, SIG 13 Fi,
WHX11, WHX13, WHX16, WH42, WHX42, WH56, WHX56,

Керівник експертного підрозділу (комісії)



Л.С. Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.03. 2011р.

№ 05.03.02-03/ 20517

Котли опалювальні газові торгової марки BAXI, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші з оборотом)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Параметри шуму на робочих місцях не більше 80 дБА згідно з ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", допустимий рівень шуму в житлових приміщеннях не вище 55 дБА згідно з СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", інтенсивність теплового опромінення від нагрітих поверхонь теплового устаткування не більше 35 Вт/м кв., параметри мікроклімату згідно з ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень"; ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони (мг/м куб) не більше: вуглецю оксиду - 20.0, азоту діоксиду - 2.0 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; ГДК с.д. шкідливих речовин, які виділяються в атмосферне повітря (мг/м куб.) не більше: вуглецю оксиду - 3.0, азоту діоксиду - 0.04 згідно з ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Котли опалювальні газові торгової марки

ВАХІ, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком №1 (на 1-му аркуші з оборотом), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

Згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10.03.2014 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Дотримуватись рекомендацій виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Дотримуватись рекомендацій виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами цього висновку, ДСН 3.3.6.037-99, СН №3077-84, ДСН 3.3.6.042-99, ГОСТ 12.1.005-88, ДСП 201-97

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/203 від 03.03.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 09.03.2011р. № 05.03.02-03/20517

Котли опалювальні газові торгової марки BAXI:

- Атмосферні, настінні до 70 кВт, моделей:

MAINFOUR 24; ECOFOUR 1.14; ECOFOUR 1.24; ECOFOUR 24;
MAIN 24 i; MAIN DIGIT 240 i; ECO3 COMPACT 1.140 i; ECO3 COMPACT 1.240 i;
ECO3 COMPACT 240 i; ECO 1.240 i; ECO 240 i; ECO 280 i;
ECO3 1.240 i; ECO3 240 i; FOURTECH 1.14; FOURTECH 1.24; FOURTECH 24;
FOUR 24; LUNA 1.240 i; LUNA 240 i; LUNA 280 i; LUNA3 280 i;
LUNA3 COMFORT 1.240 i; LUNA3 COMFORT 240 i;
LUNA3 COMFORT MAX 240 i;
NUVOLA3 140 i BS; NUVOLA3 240 i BS; NUVOLA3 280 i BS;
NUVOLA3 240 B40 i; NUVOLA3 280 B40 i; NUVOLA 240 i; NUVOLA 280 i;
NUVOLA3 240 i; NUVOLA3 280 i; NUVOLA3 COMFORT 240 i;
NUVOLA3 COMFORT 280 i; LUNA3 BLUE 1.180i AT; LUNA3 BLUE 180i AT;
LUNA3 BLUE 240 i; LUNA IN 240 i;

- Турбо, настінні до 70 кВт, моделей:

MAINFOUR 18 F; MAINFOUR 24F, MAINFOUR 240 F;
ECOFOUR 1.14 F; ECOFOUR 1.24 F, ECOFOUR 24 F
MAIN 18 Fi; MAIN 24 Fi; MAIN DIGIT 240 Fi; ECO3 COMPACT 1.140 Fi;
ECO3 COMPACT 1.240 Fi; ECO3 COMPACT 240 Fi;
ECO 180 Fi CL; ECO 1.240 Fi; ECO 240 Fi; ECO 280 Fi;
ECO3 1.240 Fi; ECO3 240 Fi; ECO3 280 Fi; FOURTECH 1.14 F;
FOURTECH 1.24 F; FOURTECH 24 F; FOUR 24 F; FOUR 240 F;
LUNA 1.240 Fi; LUNA 240 Fi; LUNA 1.310 Fi; LUNA 1.310 Fi MV; LUNA 310 Fi;
LUNA3 COMFORT 1.240 Fi; LUNA3 COMFORT 240 Fi; LUNA3 COMFORT 1.310 Fi;
LUNA3 COMFORT 310 Fi; LUNA3 COMFORT MAX 250 Fi; LUNA3 COMFORT MAX 310 Fi;
NUVOLA3 140 Fi BS; NUVOLA3 240 Fi BS; NUVOLA3 280 Fi BS;
NUVOLA3 140 B40 Fi; NUVOLA3 240 B40 Fi; NUVOLA3 280 B40 Fi;
NUVOLA 140 Fi; NUVOLA 240 Fi; NUVOLA 280 Fi; NUVOLA3 140 Fi;
NUVOLA3 240 Fi; NUVOLA3 280 Fi; NUVOLA3 280 Fi VES;
NUVOLA3 COMFORT 240 Fi; NUVOLA3 COMFORT 280 Fi;
NUVOLA3 COMFORT 320Fi ; LUNA3 BLUE 1.240 Fi; LUNA3 BLUE 240 Fi;
LUNA3 BLUE 280 Fi; LUNA3 COMFORT AIR 250Fi; LUNA3 COMFORT AIR 310Fi;
LUNA SILVER SPACE 240 Fi; LUNA SILVER SPACE 310 Fi;
LUNA3 SILVER SPACE 250Fi; LUNA3 SILVER; SPACE 310Fi;
LUNA IN 240 Fi; LUNA IN 1.310 Fi MV; LUNA IN 310 Fi;
LUNA3 COMFORT IN 250 Fi; LUNA3 COMFORT IN 1.310 Fi MV;
LUNA3 COMFORT IN 310 Fi;

- Турбо, підлогові до 70 кВт, моделей:

LUNA3 COMFORT COMBI 1.310Fi; LUNA3 COMFORT COMBI 310Fi;
LUNA3 COMFORT COMBI 240Fi; SLIM 2.300 Fi; SLIM 1.230 Fi; SLIM 1.300 Fi;
SLIM 1.230 Fi N; SLIM 1.300 Fi N; GALAXY 310 Fi.

- Конденсаційні, настінні до 70 кВт, моделей:

PRIME HT 1.120; PRIME HT 1.240; PRIME HT 240; PRIME HT 280; PRIME HT 330;
PRIME STORAGE HT 240; LUNA HT 1.120; LUNA HT 1.240; LUNA HT 1.280;
LUNA HT 280; LUNA HT 330; LUNA3 COMFORT HT 1.120; LUNA3 COMFORT HT 1.240;
LUNA3 COMFORT HT 1.280; LUNA3 COMFORT HT 240; LUNA3 COMFORT HT 280;
LUNA3 COMFORT HT 330; LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR; LUNA HT 1.450 P;

LUNA HT 1.450; LUNA HT 1.550; LUNA HT 1.650; NUVOLA HT 330;
LUNA IN HT 240; LUNA IN HT 300;
LUNA3 COMFORT IN HT 1.240; LUNA3 COMFORT IN HT 240; LUNA3 COMFORT IN HT 300;
LUNA3 COMFORT IN HT 1.120+; LUNA3 COMFORT IN HT 1.240+;
LUNA3 COMFORT IN HT 240+; LUNA3 COMFORT IN HT 300+;
NUVOLA3 COMFORT HT 240; NUVOLA3 COMFORT HT 330;
LUNA3 SYSTEM HT 1.180 MP; LUNA3 SYSTEM HT 1.240 MP;
LUNA3 SYSTEM HT 1.330 MP; LUNA PLATINUM 1.12; LUNA PLATINUM 1.18 ;
LUNA PLATINUM 1.24; LUNA PLATINUM 1.32; LUNA PLATINUM 24;
LUNA PLATINUM 33; NUVOLA PLATINUM 24; NUVOLA PLATINUM 33;
LUNA DUO-TEC 1.12; LUNA DUO-TEC 1.24; LUNA DUO-TEC 1.28; LUNA DUO-TEC 24;
LUNA DUO-TEC 28; LUNA DUO-TEC 33; DUO-TEC MAX 24; DUO-TEC MAX 33;
NUVOLA DUO-TEC 16;NUVOLA DUO-TEC 24; LUNA DUO-TEC MP 1.50;
LUNA DUO-TEC MP 1.60; LUNA DUO-TEC MP 1.70;
- Конденсаційні, настінні понад 70 кВт, моделей:
LUNA HT 1.850; LUNA HT 1.990; LUNA HT 1.1000;
LUNA DUO-TEC MP 1.90; LUNA DUO-TEC MP 1.110;
- Конденсаційні, підлогові до 70 кВт, моделей:
POWER HT 1.450 BAXI; POWER HT 1.650 BAXI; LUNA3 COMFORT HT COMBI 120;
LUNA3 COMFORT HT COMBI 240; LUNA3 COMFORT HT COMBI 330;
- Конденсаційні, підлогові понад 70 кВт, моделей:
POWER HT 1.850 BAXI; POWER HT 1.1000 BAXI; POWER HT 1.1200 BAXI;
POWER HT 1.1500 BAXI; POWER HT 1.990 BAXI; POWER HT 230; POWER HT 280;
POWER HT 320; POWER HT 1.230; POWER HT 1.280; POWER HT 1.320;

Керівник експертного підрозділу (комісії)



Л.С. Некрасова